



无锡豪鹰特种车辆有限公司

HiOEV

SECOLO
Just Professional

HiOPTV

HiOCART

企 Company 简介 业 Profile

无锡豪鹰特种车辆有限公司是一家可自主研发、制造和全球销售四轮电动车的现代化高科技企业。核心团队从设计到研发曾服务多个业界知名品牌，一直致力于四轮电动车的研究开发，以技术和服务并重的方式，面向高尔夫球场、旅游观光景区、街道社区、工业园、学校、楼盘、酒店、大型工厂等场所，提供优质的电动观光车、电动巡逻车、电动高尔夫球车、电动货车、电动布草车、电动UTV、板车、景区扫码代步车、无人驾驶服务车、环卫车、清扫车、越野车等场地车，并可根据客户的需求定做各种特殊用途款式的电动车型，公司坚持走自主研发，专业定制的道路。

工厂占地面积5万平方米，包括在建的试验场，单体年生产能力3万台左右。工厂具有全球销售和技术售后服务服务能力。

公司奉行“以人为本，满足顾客需求为导向”的管理理念，使员工的个人价值观和企业的价值观得到统一，塑造以追求品质和诚信为核心的企业文化。

向每一位客户承诺：以优质、完善的售后服务体系，解决用户的后顾之忧，提高产品质量的可信度，以专业服务触及全球。

HiOEV

SECOLO

HiOPTV

HiOCART



走进豪鹰

团队秉承近20年以上国际各品牌特种车的设计经验，制造经验，技术研发经验，豪鹰一如既往坚守产品的可靠性，安全性，以及严格的质量管理等，为顾客在财务绩效上带来更大的收益和保障。





◆LCD液晶显示屏

汽车级LCD屏幕，可显示挡位、速度、里程、电压、电量、倒车影像、转向灯信号、音量调节等，可蓝牙链接多媒体等



◆智能控制系统

控制器参数通过手机App调节，客户根据需要调整车辆的最高速度和加速度。



◆手机无线充电

隐藏式无线充电，有效保护手机，放置、充电更便捷。




◆选装豪华座椅

人体工程学座椅，乘坐舒适。



◆选装电磁刹车

选装电磁驻车方便、快捷、更安全。



◆选装铝合金轮毂

可选铝合金轮毂（8寸、10寸、12寸、14寸）



◆可选锂电池

支持远程升级，故障检查和维护，5年质保，




◆选装音霸

选装蓝牙音霸王，即可以链接车机进行媒体播放，也可以链接手机，进行媒体播放。



◆选装前置物篮

分类式前置物篮，物品取放更便捷。



◆选装车载冰箱

完美的解决运动之余，对冷饮的需求。



◆选装金属保险杠

高强度金属碳化保险杠，安全美观。



◆选装一键启动

驾驶、驻车方便快捷，避免钥匙出现误刮伤、断损等问题。



A2

Comfortable golf carts

A2系列舒适型高尔夫球车



·可定制车身色彩



型号	A2 Standard (标准版)	A2+CSA (球童踏板)	A2 PLUS			
载重/尺寸						
额定载重	200 kg	370 kg	370 kg			
整车重量 (铅酸电池)	480 kg	500 kg	540 kg			
整车重量 (锂电池)	340 kg	360 kg	400kg			
总长	2425 mm	2655 mm	2715 mm			
总宽	1180 mm	1180 mm	1190 mm			
总高	1780 mm	1780 mm	1900 mm			
乘坐人数	2人	2人	4人			
最小离地间隙	120 mm	120 mm	120 mm			
轴距	1673 mm	1673 mm	1673 mm			
前/后轮距	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm			
标配轮胎	18x8.5-8 (六层优质胎面)	18x8.5-8 (六层优质胎面)	18x8.5-8 (六层优质胎面)			
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	4KW、5KW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-160Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30km(以内)	80-100km (空载)	2900mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	小于等于3000mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 4KW 电机		采用豪鹰自主研发车载充电器 圆形电量表			
可选配置	可选电池 (铅酸电池、锂电池) 可选速度里程表 可选电磁驻车制动器 可选豪华座椅、豪华方向盘 可选LCD多媒体屏幕 可选铝合金轮毂 (8寸、10寸、12寸)		5KW 电机 手机无线充电 可选灯 (转向灯、大灯、行车灯) 一键启动 前置物篮			



选配车载保温箱



选配舒适型座椅



手机无线充电



汽车级LCD车载多媒体屏幕

A2 PLUS

Comfortable golf carts



· Customizable body color



型号	A2 PLUS		A2 PLUS(升高版)			
载重/尺寸						
额定载重	370 kg		370 kg			
整车重量 (铅酸电池)	540 kg		590 kg			
整车重量 (锂电池)	400kg		450 kg			
总长	2715 mm		2715mm			
总宽	1190 mm		1210 mm			
总高	1900 mm		2060 mm			
乘坐人数	4人		4人			
最小离地间隙	120 mm		150 mm			
轴距	1673 mm		1685 mm			
前/后轮距	880 mm/ 990 mm		1010mm/ 990mm			
标配轮胎	215/35-12 or 225/30-14		22*11.00-12 or 23*10-14			
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	4KW/5KW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-160Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-40km(以内)	80-100km (空载)	2980mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	小于等于3000mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 4KW 电机		采用豪鹰自主研发车载充电器 灯 (转向灯、大灯、行车灯)			
可选配置	可选电池 (铅酸电池、锂电池) 手机无线充电 可选豪华座椅、豪华方向盘 可选LCD多媒体屏幕 音响娱乐系统		可选铝合金轮毂 (12寸、14寸) 可选电磁驻车制动器 一键启动 倒车影像 5KW电机			



多功能仪表台



大容量电池组



超长行程悬挂系统、大尺寸AT胎



舒适、人体工学魔术空间座椅
(隐藏储物空间)

B2

Comfortable golf carts

B2系列舒适型高尔夫球车



·可定制车身色彩



型号	B2 Standard (标准版)	B2+CSA (球童踏板)	B2 PLUS			
载重/尺寸						
额定载重	200 kg	370 kg	370 kg			
整车重量 (铅酸电池)	480 kg	500 kg	540 kg			
整车重量 (锂电池)	340 kg	360 kg	400kg			
总长	2425 mm	2655 mm	2715 mm			
总宽	1180 mm	1180 mm	1190 mm			
总高	1780 mm	1780 mm	1900 mm			
乘坐人数	2人	2人	4人			
最小离地间隙	120 mm	120 mm	120 mm			
轴距	1673 mm	1673 mm	1673 mm			
前/后轮距	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm			
标配轮胎	18x8.5-8 (六层优质胎面)	18x8.5-8 (六层优质胎面)	18x8.5-8 (六层优质胎面)			
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	4KW、5KW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-160Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30km(以内)	80-100km (空载)	2900mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	小于等于3000mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 4KW电机		采用豪鹰自主研发车载充电器			
可选配置	可选电池 (铅酸电池、锂电池) 可选速度里程表 可选电磁驻车制动器 可选豪华座椅、豪华方向盘 可选LCD多媒体屏幕 5KW电机		可选铝合金轮毂 (8寸、10寸、12寸) 手机无线充电 可选灯 (转向灯、大灯、行车灯) 一键启动 前置物篮			



高亮度节能LED前照灯



多功能中控台



选配舒适型座椅



便捷沙桶

B2升高版

Comfortable golf carts

B2升高系列舒适型高尔夫球车



·可定制车身色彩



型号	B2 PLUS		B2 PLUS(升高版)			
载重/尺寸						
额定载重	370 kg		370 kg			
整车重量 (铅酸电池)	540 kg		590 kg			
整车重量 (锂电池)	400kg		450 kg			
总长	2715 mm		2715 mm			
总宽	1190 mm		1210 mm			
总高	1900 mm		2060 mm			
乘坐人数	4人		4人			
最小离地间隙	120 mm		150 mm			
轴距	1673 mm		1685 mm			
前/后轮距	880 mm/ 990 mm		1010mm/ 990mm			
标配轮胎	215/35-12 or 225/30-14		22*11.00-12 or 23*10-14			
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	4KW/5KW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-160Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-40km(以内)	80-100km (空载)	2980mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	小于等于3000mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 4KW 电机		采用豪鹰自主研发车载充电器 灯 (转向灯、大灯、行车灯)			
可选配置	可选电池 (铅酸电池、锂电池) 手机无线充电 可选豪华座椅、豪华方向盘 可选LCD多媒体屏幕 音响娱乐系统		可选铝合金轮毂 (12寸、14寸) 可选电磁驻车制动器 一键启动 倒车影像 5KW电机			



多功能仪表台



大容量电池组



超长行程悬挂系统、大尺寸AT胎



舒适、人体工学魔术空间座椅
(隐藏储物空间)

B4

Comfortable golf carts

B4系列舒适型高尔夫球车



·可定制车身色彩



型号	B4 Standard (标准版)	B4+CSA球童踏板)	B4 PLUS			
载重/尺寸						
额定载重	370 kg	500 kg	540 kg			
整车重量 (铅酸电池)	580 kg	600 kg	610 kg			
整车重量 (锂电池)	448 kg	468 kg	478kg			
总长	3190 mm	3740 mm	3500 mm			
总宽	1190 mm	1190 mm	1190 mm			
总高	1900 mm	1900 mm	1900 mm			
乘坐人数	4人	4人	6人			
最小离地间隙	120 mm	120 mm	120 mm			
轴距	2453 mm	2453 mm	2453 mm			
前/后轮距	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm			
标配轮胎	18x8.5-8 (六层优质胎面)	18x8.5-8 (六层优质胎面)	18x8.5-8 (六层优质胎面)			
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	5KW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-160Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30km(以内)	80-100km (空载)	4000mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	小于等于3400mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 5KW 电机		采用豪鹰自主研发车载充电器			
可选配置	可选电池 (铅酸电池、锂电池) 可选速度里程表 可选电磁驻车制动器 可选豪华座椅、豪华方向盘 可选LCD多媒体屏幕		可选铝合金轮毂 (8寸、10寸、12寸) 手机无线充电 可选灯 (转向灯、大灯、行车灯) 一键启动 前置物篮			



折叠式防暴雨风挡



碳纤维平底方向盘



人体工学舒适座椅



一体式折叠球杆桶及球包架

B6

Comfortable golf carts

B6系列舒适型高尔夫球车



·可定制车身色彩



型号	B6 Standard (标准版)		B6 PLUS			
载重/尺寸						
额定载重	550 kg		650 kg			
整车重量 (铅酸电池)	640 kg		700 kg			
整车重量 (锂电池)	508 kg		568 kg			
总长	3960 mm		4275 mm			
总宽	1190 mm		1190 mm			
总高	1900mm		1900mm			
乘坐人数	6人		8人			
最小离地间隙	120 mm		120 mm			
轴距	3240mm		3240mm			
前/后轮距	885 mm/ 970 mm		885 mm/ 970 mm			
标配轮胎	18x8.5-8 (六层优质胎面)		18x8.5-8 (六层优质胎面)			
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	5KW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-160Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30km(以内)	80-100km (空载)	5000mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	小于等于4000mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 5KW 电机		采用豪鹰自主研发车载充电器			
可选配置	可选电池 (铅酸电池、锂电池) 可选速度里程表 可选电磁驻车制动器 可选豪华座椅、豪华方向盘 可选LCD多媒体屏幕		可选铝合金轮毂 (8寸、10寸、12寸) 手机无线充电 可选灯 (转向灯、大灯、行车灯) 一键启动 前置物篮			



大容量电池组

车载充电器

碳纤维平底方向盘

人体工学舒适座椅

FA4

Comfortable golf carts

F4 A系列舒适型高尔夫球车



·可定制车身色彩



型号	FA4		FA4(升高版)			
载重/尺寸						
额定载重	350 kg		350 kg			
整车重量 (铅酸电池)	500 kg		520 kg			
整车重量 (锂电池)	360 kg		380 kg			
总长	2791 mm		2791 mm			
总宽	1338 mm		1338 mm			
总高	1967 mm		2067 mm			
乘坐人数	4人		4人			
最小离地间隙	120 mm		150 mm			
轴距	2050 mm		2050 mm			
前/后轮距	880 mm/ 990mm		1010 mm/ 990mm			
标配轮胎	215/35-12 or 225/30-14		22*11.00-12 or 23*10-14			
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	5KW	HIO专用	105/125/150/210Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-40km(以内)	80-100km (空载)	3800mm	双向推动齿轮齿条方向机	麦弗逊式独立悬架	变截面弹簧钢板和阻尼器	小于等于3400mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 5KW 电机		采用豪鹰自主研发车载充电器 灯 (转向灯、大灯、行车灯)			
可选配置	倒车影像, 音响系统 手机无线充电 可选豪华座椅、豪华方向盘 可选LCD多媒体屏幕 音响娱乐系统		可选铝合金轮毂 (12寸、14寸) 可选电磁驻车制动器 一键启动 倒车影像			



固定脚踏板



多功能仪表台



节能高亮LED尾灯



带锁后备储物箱

FB4

Comfortable golf carts

F4 B系列舒适型高尔夫球车



·可定制车身色彩



型号	FB4	FB4 (升高版)				
载重/尺寸						
额定载重	350 kg	350 kg				
整车重量 (铅酸电池)	500 kg	520 kg				
整车重量 (锂电池)	360 kg	380 kg				
总长	2791 mm	2791 mm				
总宽	1338 mm	1338 mm				
总高	1967 mm	2067 mm				
乘坐人数	4人	4人				
最小离地间隙	120 mm	150 mm				
轴距	2050 mm	2050 mm				
前/后轮距	880 mm/ 990mm	1010 mm/ 990mm				
标配轮胎	215/35-12 or 225/30-14	22*11.00-12 or 23*10-14				
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	5KW	HIO专用	105/125/150/210Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-40km(以内)	80-100km (空载)	3800mm	双向推动齿轮齿条方向机	麦弗逊式独立悬架	变截面弹簧钢板和阻尼器	小于等于3400mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 5KW 电机		采用豪鹰自主研发车载充电器 灯 (转向灯、大灯、行车灯)			
可选配置	倒车影像, 音响系统 手机无线充电 可选豪华座椅、豪华方向盘 可选LCD多媒体屏幕 音响娱乐系统		可选铝合金轮毂 (12寸、14寸) 可选电磁驻车制动器 一键启动 倒车影像			



侧后视觉图



多功能仪表台



手机无线充电



一键启动

C2 PLUS

Comfortable golf carts
C2系列舒适型高尔夫球车



·可定制车身色彩



型号	C2+2 PLUS		C2 +2 PLUS (升高版)			
载重/尺寸						
额定载重	370 kg		370 kg			
整车重量 (铅酸电池)	590 kg		610 kg			
整车重量 (锂电池)	450 kg		470 kg			
总长	2970 mm		2970 mm			
总宽	1230 mm		1230 mm			
总高	1900 mm		2060 mm			
乘坐人数	4人		4人			
最小离地间隙	120 mm		150 mm			
轴距	1685 mm		1685 mm			
前/后轮距	960 mm/ 990mm		1010 mm/ 990mm			
标配轮胎	215/35-12 or 225/30-14		22*11.00-12 or 23*10-14			
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	4KW/5KW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-160Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30km(以内)	80-100km (空载)	2980mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	小于等于3000mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 4KW 电机		采用豪鹰自主研发车载充电器 灯 (转向灯、大灯、行车灯)			
可选配置	可选电池 (铅酸电池、锂电池) 手机无线充电 可选豪华座椅、豪华方向盘 可选LCD多媒体屏幕 音响娱乐系统		可选铝合金轮毂 (12寸、14寸) 可选电磁驻车制动器 一键启动 倒车影像 5KW 电机			



多功能仪表台

一键启动

铝合金运动轮毂


带储物魔术座椅

SECOLO

Special purpose vehicles
工具车



·可定制车身色彩



·Shuttle A/B铝货箱
铝货箱尺寸: 1478*1145*270mm



·Shuttle A/B 木货箱
木货箱尺寸: 1505*1180*310mm



·Shuttle A/B铁货箱
铁货箱尺寸: 1735*1160*350mm

型号	Shuttle A/B 铝货箱	Shuttle A/B 木货箱	Shuttle A/B 铁货箱			
载重/尺寸						
额定载重	390 kg	390 kg	390 kg			
货箱最大载重	240 kg	240 kg	240 kg			
整车重量 (铅酸电池)	630 kg	590 kg	680 kg			
整车重量 (锂电池)	500 kg	460 kg	550 kg			
总长	3290 mm	3250 mm	3580 mm			
总宽	1204 mm	1204 mm	1204 mm			
总高	1790 mm	1790 mm	1790 mm			
货箱容积	426 L	550 L	704 L			
乘坐人数	2人	2人	2人			
最小离地间隙	120 mm	120 mm	120 mm			
轴距	2453 mm	2453 mm	2453 mm			
前/后轮距	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm			
标配轮胎	18x8.5-8 (六层优质胎面)	18x8.5-8 (六层优质胎面)	18x8.5-8 (六层优质胎面)			
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	5KW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-160Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30km(以内)	80-100km (空载)	4000mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	小于等于3500mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 5KW 电机		采用豪鹰自主研发车载充电器			
可选配置	可选电池 (铅酸电池、锂电池) 可选速度里程表 可选灯 (转向灯、大灯、行车灯) 一键启动		可选铝合金轮毂 (8寸、10寸、12寸) 可选电磁驻车制动器 可选豪华座椅、豪华方向盘 前置物篮			



多功能仪表台



豪华舒适座椅



左侧便捷充电口



铝合金超大货箱

SECOLO

Special purpose vehicles
布草车



·可定制车身色彩



型号	A2布草车		B2布草车			
载重/尺寸						
额定载重	390 kg		390 kg			
货箱最大载重	240 kg		240 kg			
整车重量 (铅酸电池)	630 kg		630 kg			
整车重量 (锂电池)	500 kg		500 kg			
总长	3290 mm		3250 mm			
总宽	1204 mm		1204 mm			
总高	1790 mm		1790 mm			
货箱容积	426 L		426 L			
乘坐人数	2人		2人			
最小离地间隙	120 mm		120 mm			
轴距	2453 mm		2453 mm			
前/后轮距	880 mm/ 970 mm		880 mm/ 970 mm			
标配轮胎	18x8.5-8 (六层优质胎面)		18x8.5-8 (六层优质胎面)			
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	5KW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-160Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30km(以内)	80-100km (空载)	4000mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	小于等于3500mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 5KW 电机		采用豪鹰自主研发车载充电器			
可选配置	可选电池 (铅酸电池、锂电池) 可选速度里程表 可选灯 (转向灯、大灯、行车灯) 一键启动		可选铝合金轮毂 (8寸、10寸、12寸) 可选电磁驻车制动器 可选豪华座椅、豪华方向盘 前置物篮			



多功能仪表台



安全舒适座椅



左侧便捷充电口



铝合金超大货箱

HIOEV

Special purpose vehicles
售卖车



·可定制车身色彩



型号	A2售卖车		B2售卖车			
载重/尺寸						
额定载重	390 kg		390 kg			
货箱最大载重	240 kg		240 kg			
整车重量 (铅酸电池)	630 kg		630 kg			
整车重量 (锂电池)	500 kg		500 kg			
总长	3290 mm		3250 mm			
总宽	1204 mm		1204 mm			
总高	1790 mm		1790 mm			
货箱容积	426 L		426 L			
乘坐人数	2人		2人			
最小离地间隙	120 mm		120 mm			
轴距	2453 mm		2453 mm			
前/后轮距	880 mm/ 970 mm		880 mm/ 970 mm			
标配轮胎	18x8.5-8 (六层优质胎面)		18x8.5-8 (六层优质胎面)			
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	5KW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-160Ah锂电池		HIO车载充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30km(以内)	80-100km (空载)	4000mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	小于等于3500mm
车辆颜色						
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					
车辆配置						
标准配置	48V-AC 系统 5KW 电机		采用豪鹰自主研发车载充电器			
可选配置	可选电池 (铅酸电池、锂电池) 可选速度里程表 可选灯 (转向灯、大灯、行车灯) 一键启动		可选铝合金轮毂 (8寸、10寸、12寸) 可选电磁驻车制动器 可选豪华座椅、豪华方向盘 前置物篮			



多功能仪表台



安全舒适座椅



抽屉式带盖存储



多功能分类空间

HIOEV

Multifunctional sports and leisure vehicles

滑板车



· 可选装座椅



· 可选装拖车



参数	ATS-L2	ATS-H2	ATS-H4
续航里程km	60	90	80
最高车速km/h	45	45	45
载重量kg	170	170	200
净重kg	110	120	130
电池规格	60V30Ah	60V45Ah	60V45Ah
轮胎型号	19X6-10	22X7-10	22X7-10
爬坡角度	40	40	40
驱动形式	后轮驱动	后轮驱动	四轮驱动
大灯	12V5W 2个	12V5W 2个	12V5W 2个
外形尺寸 cm	162X76X130	171X80X135	171X80X135
轴距 cm	113	113	113
轮距 cm	62	62	62
折叠后高度 cm	67	71	71
方向柱	可两次阶梯折叠	可两次阶梯折叠	可两次阶梯折叠
接近角	90°	90°	90°
离去角	90°	90°	90°
刹车	四轮油压碟刹	四轮油压碟刹	四轮油压碟刹
电芯类型	三元锂电池	三元锂电池	三元锂电池
电池能量 KW.h	1.8	2.7	2.7
电池重量kg	9.3	13.03	13.03
电池工作温度	(-22°C-55°C)	(-22°C-55°C)	(-22°C-55°C)
持续工作电流 A	60	120	120
电机形式	外转子式轮毂电机	外转子式轮毂电机	外转子式轮毂电机
电机数量	2	2	4
额定转速r/min	500	500	500
额定扭矩N.m	70	70	70
电机重量kg	6.5	6.5	6.5
电机工作温度	(-25°C-60°C)	(-25°C-60°C)	(-25°C-60°C)
电机工作噪音 dB	≤65	≤65	≤65
控制器输出电压 VDC	48-72	48-72	48-72
充电器输出参数	5	8	8
整车包装箱尺寸 cm	165X77X75	165X77X75	165X77X75
整车装箱后毛重 kg	135	138	155
20尺货柜	24台	24台	24台
40尺货柜	50台	50台	50台



折叠式座椅



LED前照灯



中置避震



四轮液压碟刹

HIOEV 旅游观光车



型号	8座	11座	14座	17座 (封闭式)	23座 (封闭式)
总重	1050 kg	1250 kg	1300 kg	1550 kg	1840 kg
总长	3900 mm	4650 mm	4950 mm	5700 mm	6180 mm
总宽	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1840 mm
总高	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2150 mm
乘坐人数	8 人	11 人	14 人	17 人	23 人
最小离地间隙	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
轴距	2005 mm	2740 mm	2740 mm	3490 mm	3700 mm
前/后轮距	1285/1325 mm	1285/1325 mm	1285/1325 mm	1285/1325 mm	1575/1565 mm

型号	8座	11座	14座	17座 (封闭式)	23座 (封闭式)
系统电压	AC 48-72V	AC 48-72V	AC 72V	AC 72V	AC 72-96V
充电时间	8-10 h	8-10 h	8-10 h	8-10 h	8-10 h
时速范围	8-30 KM	8-30 KM	8-30 KM	8-30 KM	8-30 KM
续航里程	100 km	100 km	100 km	100 km	100 km
最小转弯半径	4800 mm	5200 mm	5500 mm	5500 mm	5500 mm
标配轮胎	165/70R13C	165/70R13C	165/70R13C	165/70R13C	185/70R14C
制动距离	5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
最大爬坡度	20°	20°	20°	20°	20°

THANKES

无锡豪鹰特种车辆有限公司

无锡惠山经济开发区玉祁配套区玉东村锦祁路19号

邮箱:Bob.gong@hioev.com 邮编:214000
Tel:+ 86 150 1185 5588